



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ростовской области  
Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 167 \_\_\_\_\_ с. Покровское « 15 » августа 2023 года  
(место выдачи предписания)

Мною, Измайловой Татьяной Владимировной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Б-Неклиновский детский сад «Дюймовочка», 346 850, Ростовская область, Неклиновский район, с. Большая Неклиновка, пер. Памятный, дом 10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 2 - покрытие проездов, подходов, дорожек на территории учреждения, к игровым площадкам и теневым навесам, а также ступеньки к входной двери в здание учреждения имеет дефекты и повреждения, местами отсутствует, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на территории групповых площадок игровой зоны 2 теневых навеса находятся в аварийном состоянии (нарушена целостность крыши, отсутствует деревянное половое покрытие), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- ограждение территории учреждения местами нарушено, деформировано, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- хозяйственная территория захламлена демонтированным металлическим ограждением, разрушенным кирпичом, существующего ограждения, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- покрытие площадки под контейнерами для сбора мусора имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: замена перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальнях комнатах групп проводится не своевременно, что является нарушением п. 2.8.9., п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отсутствуют условия для хранения одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора, а также личных вещей работников производственных помещений пищеблока, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- отсутствуют результаты лабораторных исследований и испытаний, в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учреждении, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Устранить дефекты и повреждения покрытия проездов, подходов, дорожек на территории учреждения, к игровым площадкам и теневым навесам, а также ступеньки к входной двери в здание учреждения, в соответствии с ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.08.2024года**

2. Провести замену 2 теневого навеса на территории групповых площадок игровой зоны в соответствии с ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.08.2024года**

3. Установить ограждение территории учреждения в соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.08.2024года**

4. Очистить хозяйственную территорию от демонтированных металлических ограждений, в соответствии с п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи»

**Срок исполнения: до 01.08.2024года**

5. Под контейнерами для сбора мусора оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием, предусмотрев размеры площадки, превышающие площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, в соответствии с п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи»

**Срок исполнения: до 01.08.2024года**

6. Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии: замену перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальнях группах проводить своевременно, в соответствии с п. 2.8.9., п.2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.11.2023года, постоянно**

7. В музыкальном зале восстановить работу источников искусственного освещения в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.11.2023года**



- в музыкальном зале все источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии, частично с деформированными светильниками, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отделка стен в игровых помещениях групповых ячеек местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность окраски верхней части стен, имеются трещины штукатурного покрытия), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- расстановка кроватей в групповых ячейках затрудняет проход детей между ними, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отделка стен санитарных помещений групповых ячеек местами имеет дефекты и повреждения (местами обрушена плитка стен за отопительными батареями, над душевыми поддонами), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в санитарных помещениях групповых ячеек часть унитазов не оснащены сиденьями, что является нарушением п. 2.4.11. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- покрытие пола помещения для стирки белья местами имеет дефекты и повреждения (линолеум расположен поверх плитусов), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- планировка производственных помещений пищеблока не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды, что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- для приготовления блюд используется частично алюминиевая кухонная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- на пищеблоке отсутствуют условия (моечные ванны) для мытья овощей и фруктов, мяса и птицы, рыбы, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- отсутствуют условия для просушивания и хранения кухонной посуды, приборов, что является нарушением ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- для обработки пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют цельнометаллические производственные столы, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке: на участке приготовления холодных блюд и участке порционирования блюд по группам, что является нарушением 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на пищеблоке решетки для просушивания и хранения столовой посуды и приборов частично покрыты коррозией, используются столы не имеющие гигиенического покрытия (покрытые деформированной клеенкой), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

**Срок исполнения: до 01.11.2023года**

21. Выполнять лабораторные исследования, согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в соответствии с ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

**Срок исполнения: до 01.08.2024года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Б-Неклиновский детский сад «Дюймовочка», 346 850, Ростовская область, Неклиновский район, с. Большая Неклиновка, пер. Памятный, д. 10, Галицкую Ольгу Николаевну

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах **по адресу:** г. Таганрог, Большой проспект, 16 А **тел./факс 8(863)4 64-24-25** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» ноября 2023г. и до 01 августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющему государственный контроль (надзор) таких сведений (информации) влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,  
Неклиновском, Матвеево-Курганском,  
Куйбышевском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Т.В. Измайлова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «\_15\_» августа 2023г.



(подпись)

О.Н. Галицкая  
(инициалы и фамилия)